

Holzpflegeöl LD-94

Pflegeöl für saugende Holzoberflächen.



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Auf Basis natürlicher Pflanzenöle und modifizierter Harze hergestelltes Pflegeöl für saugende Holzoberfläche. Biozidfrei. Silikonfrei. Grundsätzlich geeignet für alle Holzarten.

Im Freien einzusetzen für zum Beispiel Holzhäuser, Zaunund Terrassenanlagen, Fenster, Türen und Gartenmöbel. Holzpflegeöl **LD-94** schützt auch Metalloberflächen. Stahlund Eisenteile werden vor dem Rosten bzw. Weiterrosten nachhaltig geschützt.

Holzpflegeöl **LD-94** kann bis zu 10% als zusätzliche Korrosionsschutzkomponente allen Kunstharzlacken der ReiColor-Artikelreihe **LK-12** beigemischt werden. Vorversuche durchführen.

Eigenschaften

- biozidfrei
- silikonfrei
- · tief eindringend

Viskosität

dünnflüssig

Verpackungsgrößen

1,0 I 2.5 I

5,01

Theoretische Ergiebigkeit

ca. $30 - 80 \text{ g/m}^2$

Farbtöne

transparent

Lagerfähigkeit

Im nicht angebrochenen Originalgebinde bei kühler, aber frostfreier und trockener Umgebung ca. 1 Jahr ab

Auslieferung.

Verarbeitung

Materialzubereitung

Produkt unverdünnt verarbeiten.

Auftragsverfahren

Handauftrag, spritzen, streichen, rollen, tauchen

Holzpflegeöl LD-94 Seite 1 von 3

Technisches Merkblatt



Je nach Bedarf ein- bis zweimal mit leichtem Überschuss Verarbeitungshinweise

> auftragen, kurz einziehen lassen, verreiben und Überschuss mit weichem Lappen abnehmen.

Pflegehinweis: Wir empfehlen, das Ölen ein- bis zweimal

jährlich zu wiederholen.

Nicht unter +12°C verarbeiten. Verarbeitungstemperatur

Vorab sind die Flächen gründlich zu säubern. Diese Untergründe

müssen sauber, trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein.

Die Härtung des Ölfilmes erfolgt durch Luftsauerstoff. **Trocknung**

Trockenzeiten Bei vollständiger Penetration und einmaligem Auftrag

durchgetrocknet nach ca. 7 Tagen.

Verdünnung Produkt unverdünnt verarbeiten.

Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Lackverdünnung oder

Terpentinersatz, z.B. ReiColor VT-60 reinigen.

Hinweise

VOC-Sicherheitshinweise Kat. A/i, 500 g/l (2010), lb

Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.

Gefahrenhinweise Gefahrenhinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu

entnehmen. Weitere Vorschriften, wie z. B. die

Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten.

Entsorgung Achtuna:

> Mit dem Produkt benetzte oder getränkte Lappen, Arbeitsgeräte und Kleidung können sich an der Luft selbst entzünden; deshalb alle benetzten Stoffe nach Gebrauch unter Luftabschluss (z. B. geschlossenes

Gebinde) aufbewahren, bzw. entsorgen.

Datenbasis: Sämtliche technischen Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Laborprüfungen und können von tatsächlich sich aus der Praxis ergebenden Werten abweichen.

Abbildungen: Bei allen Abbildungen handelt es sich um exemplarische Darstellungen.

Rechtshinweise: Die obigen Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen unter der Voraussetzung ordnungsgemäßer Lagerung und fachgerechter Verarbeitung. Diese Angaben stellen technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer, und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Das aktuelle Technische Merkblatt mit dem zuletzt gültigen Freigabedatum ist abrufbar unter unserer Homepage www.reicolor.de/Produkte. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Holzpflegeöl LD-94 Seite 2 von 3

Technisches Merkblatt



Reicolor Chemie-GmbH Werkstraße 19 + 21 D-90518 Altdorf b. Nürnberg Tel.: +49(0)9187/97 03-0 https://www.reicolor.de



Freigabedatum: 24.06.2024

Holzpflegeöl LD-94 Seite 3 von 3